




40

LK-01

LISTWA KARNISZOWA 2440 mm
CURTAIN MASKING 2440 mm



Listwa maskująca karnisz posiadająca kanał do zamontowania profilu w którym montuje się taśmę oświetleniową LED. Wykonana z polistyrenu kolor biały z możliwością pomalowania na dowolny kolor. Listwa lekka, odporna na wilgoć, niepalna, odporna na zmywanie, oraz nietoksyczna.

The curtain rod masking strip with a channel for mounting the profile in which the tape LED tape is. Made of white polystyrene, can be painted in any color. Light strip, resistant to moisture, non-flammable, resistant to washing and non-toxic.

Opcje / Options



41

LK-02

LISTWA KARNISZOWA 2440 mm
CURTAIN MASKING 2440 mm



Listwa maskująca karnisz posiadająca kanał do zamontowania profilu w którym montuje się taśmę oświetleniową LED. Wykonana z polistyrenu kolor biały z możliwością pomalowania na dowolny kolor. Listwa lekka, odporna na wilgoć, niepalna, odporna na zmywanie, oraz nietoksyczna.

The curtain rod masking strip with a channel for mounting the profile in which the tape LED tape is. Made of white polystyrene, can be painted in any color. Light strip, resistant to moisture, non-flammable, resistant to washing and non-toxic.

Opcje / Options





42

LK-03

LISTWA KARNISZOWA 2440 mm
CURTAIN MASKING 2440 mm



Listwa maskująca karnisz posiadająca kanał do zamontowania profilu w którym montuje się taśmę oświetleniową LED. Wykonana z polistyrenu kolor biały z możliwością pomalowania na dowolny kolor. Listwa lekka, odporna na wilgoć, niepalna, odporna na zmywanie, oraz nietoksyczna.

The curtain rod masking strip with a channel for mounting the profile in which the tape LED tape is. Made of white polystyrene, can be painted in any color. Light strip, resistant to moisture, non-flammable, resistant to washing and non-toxic.

Opcje / Options

 **LK-03M** MALOWANA
PAINTED



LIGHTBLOCKER®

LISTWA Z POWŁOKĄ
POPRAWIAJĄCĄ
PRZYCZEPNOŚĆ
FARBYPRODUKT POLSKI
MADE IN POLAND

43

LK-04

LISTWA KARNISZOWA 2440 mm
CURTAIN MASKING 2440 mm



Listwa maskująca karnisz posiadająca kanał do zamontowania profilu w którym montuje się taśmę oświetleniową LED. Wykonana z polistyrenu kolor biały z możliwością pomalowania na dowolny kolor. Listwa lekka, odporna na wilgoć, niepalna, odporna na zmywanie, oraz nietoksyczna.

The curtain rod masking strip with a channel for mounting the profile in which the tape LED tape is. Made of white polystyrene, can be painted in any color. Light strip, resistant to moisture, non-flammable, resistant to washing and non-toxic.

Opcje / Options

 **LK-04M** MALOWANA
PAINTED




LIGHTBLOCKER®

LISTWA Z POWŁOKĄ
POPRAWIAJĄCĄ
PRZYCZEPNOŚĆ
FARBYPRODUKT POLSKI
MADE IN POLAND



LK-05 LISTWA KARNISZOWA 2440 mm
CURTAIN MASKING 2440 mm



Listwa maskująca karnisz z możliwością zastosowania taśmy oświetleniowej LED. Może być również wykorzystana jako listwa gzymsowa. Wykonana z polistyrenu w kolorze białym, z możliwością pomalowania na dowolny kolor. Lekka, odporna na wilgoć, niepalna, odporna na zmywanie oraz nietoksyczna.

The curtain rod masking strip with the option of using an LED tape. It can also be used as a cornice moulding. Made of white polystyrene, can be painted in any color. Light strip, resistant to moisture, non-flammable, resistant to washing and non-toxic.



ZS SZYNA POJEDYNCZA
SINGLE ALUMINIUM RAIL



ZS2 SZYNA PODWÓJNA
SINGLE ALUMINIUM RAIL

AI SZYNA ALUMINIOWA
ALUMINIUM RAIL

SYMBOL	DŁUGOŚĆ SZYNY TRACK LENGTH (CM)	UCHWYT CEILING RAIL BRACKET	ZASŁEPKA UCHWYTU COVERCAP	ZASŁEPKA SZYNY + STOPER TWIST AND STOP CAPT	AGRAFKA/ ŻABKA SHIRRTAPE CARRIER/ CLIP WITH GLIDER	KOLEK Z WKRĘTEM DOWEL WITH SCREW	ŁĄCZNIK CONNECTOR
ZS-100	100	2	2	2	13	2	-
ZS-150	150	3	3	2	19	3	-
ZS-200	200	3	3	2	25	3	-
ZS-250	250	4	4	2	32	4	-
ZS-300	300	5	5	2	38	5	-
ZS-350	350/ 2	6	6	2	44	6	1
ZS-400	400/ 2	7	7	2	50	7	1
ZS-500	500/ 2	8	8	2	63	8	1
ZS-600	600/ 2	8	8	2	75	8	1

ZS2-100	2 x 100	2	4	4	26	2	-
ZS2-150	2 x 150	3	6	4	38	3	-
ZS2-200	2 x 200	3	6	4	50	3	-
ZS2-250	2 x 250	4	8	4	64	4	-
ZS2-300	2 x 300	5	10	4	76	5	-
ZS2-350	2 x 350/ 2	6	12	4	88	6	2
ZS2-400	2 x 400/ 2	7	14	4	100	7	2
ZS2-500	2 x 500/ 2	8	16	4	126	8	2
ZS2-600	2 x 600/ 2	8	16	4	150	8	2

Dostępne kolory
Available colours

biały/ white
RAL 9016



szary/ gray
RAL 9006



czarny/ black
RAL 9005





ZD SZYNA POJEDYNCZA
SINGLE ALUMINUM RAIL

ZD2 SZYNA PODWÓJNA
SINGLE ALUMINUM RAIL



XS SYSTEM SZYNOWY DO TKANIN CIĘŻKICH
RAIL SYSTEM FOR HEAVY FABRIC

AI SZYNA ALUMINIOWA
ALUMINIUM RAIL

AI SZYNA ALUMINIOWA
ALUMINIUM RAIL

+
kg ZWIĘKSZONY UDŹWIG
INCREASED LIFTING CAPACITY

SYMBOL	DŁUGOŚĆ SZYNY TRACK LENGHT (CM)	UCHWYT CEILING RAIL BRACKET	ZASŁEPKA UCHWYTU COVERCAP	ZASŁEPKA SZYNY + STOPER TWIST AND STOP CAPT	AGRAFKA/ ŻABKA SHIRRTAPE CARRIER/ CLIP WITH GLIDER	KOŁEK Z WKRĘTEM DOWEL WITH SCREW	ŁĄCZNIK CONNECTOR
ZD-100	100	2	2	2	13	2	-
ZD-150	150	3	3	2	19	3	-
ZD-200	200	3	3	2	25	3	-
ZD-250	250	4	4	2	32	4	-
ZD-300	300	5	5	2	38	5	-
ZD-350	350/ 2	6	6	2	44	6	1
ZD-400	400/ 2	7	7	2	50	7	1
ZD-500	500/ 2	8	8	2	63	8	1
ZD-600	600/ 2	8	8	2	75	8	1

ZD2-100	2 x 100	2	4	4	26	2	-
ZD2-150	2 x 150	3	6	4	38	3	-
ZD2-200	2 x 200	3	6	4	50	3	-
ZD2-250	2 x 250	4	8	4	64	4	-
ZD2-300	2 x 300	5	10	4	76	5	-
ZD2-350	2 x 350/ 2	6	12	4	88	6	2
ZD2-400	2 x 400/ 2	7	14	4	100	7	2
ZD2-500	2 x 500/ 2	8	16	4	126	8	2
ZD2-600	2 x 600/ 2	8	16	4	150	8	2

 Dostępne kolory
Available colours

biały/ white
RAL 9016




szary/ gray
RAL 9006



czarny/ black
RAL 9005



 Dostępne kolory
Available colours

biały/ white
RAL 9016





CHI SZYNA POJEDYNCZA
SINGLE ALUMINUM RAIL

CHI SZYNA PODWÓJNA
DOUBLE ALUMINUM RAIL



PS SZYNA PODTYKOWA DO ZABUDOWY
RECESS TRACK FLUSH-MOUNTED ALUMINUM RAIL

AI SZYNA ALUMINIOWA
ALUMINUM RAIL

SYMBOL	DŁUGOŚĆ SZYNY TRACK LENGHT (CM)	STOPER STOPPER	ZASŁEPKA SZYNY END CAP	AGRAFKA GLIDER WITH HOOK	KOŁEK Z WKRĘTEM DOWEL WITH SCREW	ŁĄCZNIK CONNECTOR
CHI-150	150	2	2	15	3	-
CHI-200	200	2	2	20	4	-
CHI-250	250	2	2	25	5	-
CHI-300	300	2	2	30	6	-
CHI-350	350/2	2	2	35	7	1
CHI-400	400/2	2	2	40	8	1
CHI-150	150	4	2	30	3	-
CHI-200	200	4	2	40	4	-
CHI-250	250	4	2	50	5	-
CHI-300	300	4	2	60	6	-
CHI-350	350/2	4	2	70	7	2
CHI-400	400/2	4	2	80	8	2


 Dostępne kolory
Available colours

biały/ white
RAL 9016



AI SZYNA ALUMINIOWA
ALUMINUM RAIL

SYMBOL	DŁUGOŚĆ SZYNY TRACK LENGHT (CM)	ZASŁEPKA SZYNY + STOPER TWIST AND STOP CAP	AGRAFKA/ ŻABKA SHIRRTAPE CARRIER/ CLIP WITH GLIDER	ŁĄCZNIK CONNECTOR
PS-100	100	1	13	-
PS-150	150	1	19	-
PS-200	200	1	25	-
PS-250	250	1	32	-
PS-300	300	1	38	-
PS-350	350/2	1	44	1
PS-400	400/2	1	50	1
PS-500	500/2	1	63	1
PS-600	600/2	1	75	1

 Dostępne kolory
Available colours

biały/ white
RAL 9016



czarny/ black
RAL 9005

